

HCM/RCM screening

Gegevens kat

Datum onderzoek: 31-03-2016
(Date examination: 31-03-2016)

Stamboomnaam: Pearlsots
Misterious Lady
Chipnummer: 528210004273678
Lichaamsgewicht: 3.2 kg

Sticker met gegevens kat en eigenaar

VSC De Wagenrenk - 0317 419120
Volkova, F.A. Wonninkstraat 8
4194 VT Meteren 06-11333854
kat Pearlsots Misterious Lady poes
3.2 kg
Bengaal Geb.: 05-04-2015
chip 528210004273678, 31-03-2016

Eerder echografisch onderzocht: nee Resultaat: -
(Previous echocardiographic examination, result:)

De onderzoeksresultaten geven slechts een momentopname weer. Een normaal onderzoek sluit niet uit dat er een hartaandoening in de toekomst kan ontstaan.
(If the conclusion of this examination is a normal heart, it does not exclude that a heart disease will develop in the future.)

Echocardiografisch onderzoek (Echocardiographic examination):

Gebruikte echo-apparatuur (used ultrasound machine): Mindray M9, P10-4s transducer, kleuren/(color) Doppler/CW Doppler.

	M-mode	B-mode
IVSd (in mm)	3,8	4,2
LVd	12,4	
LVWd	3,8	3,4
IVSs	6,0	
LVs	5,4	
LVWs	5,5	
FS (%)	56%	
LA	10,2	10,0
AO	7,7	7,5
LA/AO ratio	1,3	1,3

Hartfrequentie (Heart rate) 212 / min

SAM ja (yes) nee (no)
Indien ja (If yes), V max aorta m/sec

Eind-systolische LV obliteratie: ja (yes) nee (no)
Papillairspiers (papillary muscles):

normaal (normal)
 Omatig verdikt (moderate enlargement)
 Osterk verdikt (severe enlargement)

Subjectieve beoordeling linker atrium (subjective left atrium size):

normaal (normal)
 Omilde dilatatie (mild enlargement)
 Omatige dilatatie (moderate enlargement)
 Oernstige dilatatie (severe enlargement)

Opmerkingen(remarks): -

Conclusie onderzoek (conclusion examination):

- Normaal hart (Normal heart)
 Voorlopig niet vrij van een hartaandoening (Equivocal),
 HCM gering (mild) matig (moderate) ernstig (severe)
 RCM
 Anders, nl. (Other, describe):

Advies voor heronderzoek (control-examination recommended):

- geen (none) over 6 maanden (in 6 months) over 1 jaar (in 1 year) over 2 jaar (in 2 years)

Chipnummer is gecontroleerd door ondergetekende (Chipnumber is verified by undersigned): correct ja (yes) nee (no).

Handtekening dierenarts (Signature veterinarian):


Drs. M. Vink-Nooteboom,
Nederlands erkend specialist veterinaire radiologie (Dutch specialist veterinary radiology)