

HCM screening test (echocardiography)

Patiënt:

Patiëntsticker:

<p>Datum onderzoek: 02-10-2015 (Date examination: 02-10-2015) Stamboomnaam: Bennvoyagee Russian Paradise Chipnummer: 643095300307323 Lichaamsgewicht: 3.0 kg</p>	<p>VSC De Wagenrenk - 0317 419120 Volkova, F.A. Wonninkstraat 8 4194 VT Meteren, 06-11333854 kat Bennvoyagee Russian Paradise poes 3.0 kg Bengaal Geb.: 19-09-2014 chipnummer 643095300307323 stamboomnummer SBT 091914 036 02-10- 2015</p>
--	---

De eigenaar verklaart dat het dier dat voor onderzoek is aangeboden hetzelfde is als hierboven omschreven. De onderzoeksresultaten geven slechts een momentopname weer. Een normaal onderzoek sluit niet uit dat er een hartaandoening in de toekomst kan ontstaan. Ik verklaar kennis genomen te hebben van bovenstaande.

Chip controle (chipcontrol): Aanwezig, correct afwezig c.q. niet gevonden
 Merk en type echoapparaat (type ultrasound machine): Esaote My Lab Alpha

Resultaten echo (results):

	M-mode (mm)	2D (mm)	
IVd	<u>6.0</u>	<u>4.0</u>	-SAM mitralisklep (SAM): <input type="checkbox"/> ja(yes) <input checked="" type="checkbox"/> nee (no)
LVd	<u>15.7</u>	<u> </u>	
LWd	<u>3.1</u>	<u>3.6</u>	-Eindsystolische LV obliteratie: <input type="checkbox"/> ja (yes) <input checked="" type="checkbox"/> nee (no)
IVs	<u>6.2</u>	<u> </u>	(endsystolic LV obliteration)
LVs	<u>8.7</u>	<u> </u>	
LWs	<u>4.6</u>	<u> </u>	-Papillairspieren (papillary muscle):
FS (%)	<u>44%</u>	<u> </u>	<input checked="" type="checkbox"/> normaal (normal)
LA	<u>10.5</u>	<u>10.1</u>	<input type="checkbox"/> verdikt (thickened): <input type="checkbox"/> matig (moderate)
Ao	<u>9.2</u>	<u> </u>	<input type="checkbox"/> ernstig (severe)
LA/Ao	<u>1.13</u>	<u> </u>	<input type="checkbox"/> hyperechogeen (hyperechogenic)
Hartfrequentie (heartrate) <u>217</u> per min			-LA vergroot: <input checked="" type="checkbox"/> nee (no)
			(LA enlarged) <input type="checkbox"/> ja, nl. gering / matig / ernstig
			(yes: mild / moderate / severe)

Opmerkingen(remarks): _____


Conclusie onderzoek (conclusion examination):

Normaal (normal heart)
 Voorlopig niet vrij van HCM/ RCM/ DCM (equivocal)
 Afwijkend aspect, nl. HCM (HCM)
 (abnormal heart) DCM (DCM)
 Overig, nl (other, describe) _____


Advies voor heronderzoek (control-examination recommended):

geen(none)
 over 6 maanden (in 6 months)
 over 1 jaar (in 1 year)
 over 2 jaar (in 2 years)

Handtekening dierenarts (veterinarian)



Handtekening eigenaar(owner)



Drs. M.L. Schmidt , specialist veterinaire radiologie